

Sterifast

SealPro 5

Seladora com impressão integrada · ecrã 5"

Parque Empresarial do Padrão, Lote 11, 5460-343 Boticas, Portugal | +351 276 418 287 | info@sterifast.com | www.sterifast.com

C-ST-SP5-2026-10

01 / VISÃO GERAL

SealPro 5 em síntese

A SealPro 5 sela e imprime bolsas e rolos papel-plástico antes da esterilização. Tem estrutura em aço carbono e ecrã tátil de 5". Não suporta guardar/transferir dados de selagem.



Especificações técnicas

Sistema de controlo	Ecrã tátil a cores 5"
Estrutura	Aço carbono
Velocidade de selagem	10 ± 0,5 m/min
Largura de selagem	12 mm
Margem de selagem	0–35 mm (ajustável)
Temperatura de trabalho	60–220 °C (ajustável)
Pressão de selagem	85 ± 15 N
Potência	500 W

02 / FUNÇÕES

Funções e controlo



Selagem e impressão

Sela e imprime bolsas e rolos papel-plástico antes da esterilização.

Ecrã tátil de 5"

Ecrã capacitivo a cores com interface gráfica.

Aço carbono

Estrutura em aço carbono.

Relógio integrado

Parâmetros de trabalho com armazenamento automático.

Controlo de temperatura

Controlo automático por microcomputador.

Parâmetros ajustáveis

Temperatura de 60 a 220 °C, ajustável no ecrã, e margem de selagem de 0 a 35 mm, ajustável pela placa-guia.

Mais funções

Para guardar e transferir dados de selagem, consulte a SealPro 7.

03 / EMBALAGEM

Impressão, dados e materiais



Impressão e rastreabilidade

Impressão integrada durante a selagem. Os parâmetros de trabalho têm armazenamento automático. O modelo não suporta guardar/transferir dados de selagem; para essa função, ver SealPro 7.

Compatíveis

- Bolsas e rolos papel-plástico conformes com a EN 868-5
- Materiais de polietileno de alta densidade (por exemplo, Tyvek)
- Compósito de alumínio

Não compatíveis

- Sacos de papel
- Película de polietileno
- Película de nylon ou polipropileno
- PVC flexível ou rígido

Normas

A seladora cumpre os requisitos para máquinas de selagem da ISO 11607-2 e da EN 868-5.

ISO 11607-2	Requisitos de validação dos processos de selagem de embalagens para dispositivos médicos esterilizados no destino final.
EN 868-5	Bolsas e rolos termosselantes de papel e película plástica para dispositivos médicos a esterilizar.