

Sterifast

SealPro 7

Seladora com impressão integrada · ecrã 7"

Parque Empresarial do Padrão, Lote 11, 5460-343 Boticas, Portugal | +351 276 418 287 | info@sterifast.com | www.sterifast.com

C-ST-SP7-2026-10

01 / VISÃO GERAL

SealPro 7 em síntese

A SealPro 7 sela e imprime bolsas e rolos papel-plástico antes da esterilização. Tem estrutura em aço inoxidável, ecrã tátil de 7" e permite guardar e transferir os dados de selagem.



Especificações técnicas

Sistema de controlo	Ecrã tátil capacitivo a cores 7"
Estrutura	Aço inoxidável
Velocidade de selagem	10 ± 0,5 m/min
Largura de selagem	12 mm
Margem de selagem	0–35 mm (ajustável)
Temperatura de trabalho	60–220 °C (ajustável)
Pressão de selagem	85 ± 15 N
Potência	500 W

02 / FUNÇÕES

Funções e controlo

Selagem e impressão

Sela e imprime bolsas e rolos papel-plástico antes da esterilização.



Ecrã tátil de 7"

Ecrã capacitivo a cores com interface gráfica.

Aço inoxidável

Estrutura em aço inoxidável.

Dados de selagem

Os registos de impressão podem ser guardados e transferidos.

Relógio integrado

Impressão em tamanho pequeno, médio ou grande.

Contador

Contador progressivo/regressivo da quantidade selada.

Proteção de temperatura

Para automaticamente se a temperatura de selagem exceder ±4 °C.

03 / EMBALAGEM

Impressão, dados e materiais



Impressão e rastreabilidade

Impressão integrada durante a selagem. Os registos de impressão podem ser guardados e transferidos. Relógio integrado, impressão em tamanho pequeno, médio ou grande e contador progressivo/regressivo.

Compatíveis

- Bolsas e rolos papel-plástico conformes com a EN 868-5
- Materiais de polietileno de alta densidade (por exemplo, Tyvek)
- Compósito de alumínio

Não compatíveis

- Sacos de papel
- Película de polietileno
- Película de nylon ou polipropileno
- PVC flexível ou rígido

Normas

A seladora cumpre os requisitos para máquinas de selagem da ISO 11607-2 e da EN 868-5.

ISO 11607-2	Requisitos de validação dos processos de selagem de embalagens para dispositivos médicos esterilizados no destino final.
EN 868-5	Bolsas e rolos termosselantes de papel e película plástica para dispositivos médicos a esterilizar.
ISO 15223-1	Símbolos para rotulagem e informação a fornecer pelo fabricante; os caracteres de impressão respeitam estes símbolos.